

Inventarliste der Technik im Café Extra

Im Café Extra sind folgende Geräte und Ausstattungsgegenstände vorhanden.

Tonanlage:

	Stück	Beschreibung
1. Anlage		
	1	CD-Player, CD-104DJ – Formate: Audio CDs, MP3, Ausgänge: Cinch analog/digital mit kleinen JBL Boxen (Control one)
	1	Beschallungsanlage 600 Watt, HK-Audio L.U.C.A.S. bestehend aus: 1 Subwoofer 15"/ 300 Watt, 2 Satellit 8" mit HF-Treiber/ 150 Watt
	1	Soundcraft Folio F-1, 14/2 Fader 100, 6-Kanal Mischpult
	1	Yamaha REV-100 Hallgerät
	1	Aktive Monitorbox, 2 Wege biamped Fullrange Box, 10"/Horn 90x60°, Leistung 80 Watt Bass + 50 Watt Treble
	1	RCF ART 310 A MK IV Aktiver Fullrangelautsprecher 400Watt
	1	Monitor-Box IMG ;od. FLAT-M100, Aktivlautsprecher, 100 W RMS
	1	Empfänger für Funkmikro, AKG-SR45 perception wireless
2. Mikrophone & DI-Box		
	3	Mikrofon Shure SM58 (Gesangmikro)
	2	Mikrofon Shure SM57 (Instrumentmikro)
	2	Funkhandmikrofon 1x „the t.bone Free solo“
	1	Beyerdynamic Kondensator Headsetmikrofon (Kugel) beige
	1	Headset
	4	K&M höhenverstellbares Mikrofonstativ mit Galgen (Hoch 3; Niedrig 1)
	2	Tellerstative (Mikro)
	3	Dib-100 Direct Box „IMG Stage-line“ (DI-Box für Gitarren)
	1	DI-Box, LD Systems LDI 02 aktiv

3. Kabel		
	1	Multicore Adam Hall K20c25 16in/ 4 Returns, 25m mit XLR – Stagebox (Mikrophoneingänge Bühne)
	4	Lautsprecherkabel 2*2,5mm/15m
	2	0,40 m XLR-XLR
	2	1,00 m XLR-XLR
	2	1,50 m XLR-XLR
	3	3,00 m XLR-XLR
	2	5,00 m XLR-XLR
	4	10,00 m XLR-XLR
	1	3,00 m XLR-gr. Klinke
	2	3,00 m gr. Klinke- gr. Klinke
	4	XLR-Klinke
	4	Cinch-Cinch
	2	Cinch- kl. Klinke (1x 1,20 m + 1x 2,00 m)
	2	Adapter Cinch zu XLR
	1	Adapter Cinch zu kl. Klinke
	3	Sterokabel
	4	Hi-Fi Boxenkabel
4. Zubehör		
	6	Funksteckdosen mit 2 Fernbedienungen
	1	Kabeltrommel
	3	3er Steckdosenleiste
	1	4er Steckdosenleiste
	1	5er Steckdosenleiste
	3	6er Steckdosenleiste
	1	ePiano „Yamaha P 515 B“+ Klavierbank
	1	Stromverteilerkasten (A32 auf 2x16A + 2x230V)
	1	Projektor „Epson EB-935-W“ 3000 Lumen + Fernbedienung + Stick
	1	Laptop mit VCL-Player
	1	Außenverlängerungskabel
	1	Kleines Lichtpult
	1	Presenter Logitech
	1	Compact 8-Channel DMX Controller
	1	Schwarzer Molton 1,30 m x 1,55 m
	1	Schwarzer Molton
	1	Brother P-Touch TZE 231

Lichtanlage:

	Stück	Beschreibung
1. Lichtregelung		
	1	Zero 88 Level 6 (6 Scheinwerferregler)
	1	Dimmer für Plakatspots
	1	Lichtmischpult von Botex DMX Operator (DC-1224)
2. Scheinwerfer		
	2	„Theatre Spot 300/500“ max 300 Watt (insg. max. 2000 Watt an Licht)
	4	Starville Octagon Theater CW/WW 36+1 W, LED Theater Spot mit Flügeltor
	2	Starville HL x-18 QCL RGBW Flood 18x8 W
	2	Plakatspots
	4	LED mit DMX, Floorspots indoor
	4	Outdoor Stage-PAR Color-LED's
3. Lichtspecials		
	2	Lichterschlauch (weiß)
	1	LED- Band (5 m)
	3	DMX-Kabel 3m
	1	DMX-Kabel 15m
	1	DMX-Endwiderstand für LED